

## **TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA**

- a) A tervezett rendezvény megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai;
- O.Z.O.R.A Fesztivál 2019
  - kiemelt zenés, táncos szabadtéri rendezvény
  - 2019. július 29. – 2019. augusztus 6.
  - alkalmoszerű
- b) a rendezvény szervezőjének és képviselőjére jogosult személy neve, lakcíme és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe);
- Ozora Fesztivál 2018. Kft. (1053 Budapest, Múzeum krt. 17. I/14.)
  - Képviselője: Ivicz Etelka, meghatalmazott: Zimányi Árpád
  - Főszervező vagy képviselője jogosult engedélyezni az esetleges alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzését.
- c) a dokumentáció készítőjének neve és egyéb elérhetősége (telefonszáma, email címe);
- Végh Ferenc tűzvédelmi tervező (TUÉ 13-14179), tel: 06-20/931-9245
- d) a tervezett rendezvénynek helyt adó terület, felvonulási útvonal azonosításához szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire vonatkozó adatok, méretek, azok leírása, megközelítési útvonala;
- Igar- Dádpusztza
  - A rendezvény területe: 32.000 m<sup>2</sup>, füves, fás terület
  - Közforgalmú útról, és közforgalom elől elzárt magánúton
- e) a rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe);
- Valton-Sec Kft.
  - Kapcsolattartó: Hampó Zsolt (+36 30 932 6286)
  - e-mail: [hampo.zsolt@valton.hu](mailto:hampo.zsolt@valton.hu)
- f) a biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe);
- látogatói létszámhoz igazodva (30.000 fő látogató / min. 100 fő biztonsági személyzet)
  - Hampó Zsolt (+36 30 932 6286)

g) a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége, szolgálatszervezése, a tűzoltói állomány szakmai képzései, amennyiben ilyen szervezet tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása;

- *Tűzvédelmi hatóság előírása esetén ÖTE jelentése kerül biztosításra az alábbi megvalósulással.*
- *A tűzoltói biztosítást a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület fogja biztosítani, 8 fő állandó jelenlétével, melyből legalább egy fő rendelkezik tűzoltásvezetői képesítéssel.*
- Simontornya ÖTE
- *cím: 7081 Simontornya, Szent István utca 1.*
- *képviseli: András Péter*
- *telefon: +36-30/288 8859*
- *e-mail:*
  
- **Intézkedésre jogosított helyszíni képviselő: András Péter**
- **telefon: +36-30/9775087**
- **e-mail: [peter.andrasko81@gmail.com](mailto:peter.andrasko81@gmail.com)**
- *Tűz oltására történő beavatkozási képessége/ tűzoltói állomány szakmai képzései: minden tagja rendelkezik a 40 órás tűzoltó alapképzéssel, továbbá 1 fő rendelkezik tűzoltásvezetői képesítéssel*
- *Szolgálatszervezése: 2019. július 29-én 8<sup>00</sup> órától 2019. augusztus 6-án 24<sup>00</sup> óráig állandó 8 fő + 2 gépjárműfecskendő*

h) szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai;

- *A szolgálati helyükön biztosítják a rendezvényt. A rendőri erőkkel együttműködnek. Tűz esetén a tűzoltást megkezdik. Veszélyhelyzetben a biztonsági vezető utasításai szerint részt vesznek a mentési folyamatban. A biztonsági vezetőnek jelentik az esetlegese rendkívüli eseményeket. A biztonsági terv tartalmát megismerik, illetve munkájuk során maradéktalanul betartják. Megakadályozzák, hogy a rendezvény területén biztonságra veszélyes rendbontás történjen. Folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a vendégek ne vigyenek be a rendezvény területére biztonságra veszélyes eszközt, eszközöket. Rendbontás esetén azonnal jelentést tesznek a biztonsági vezetőnek és intézkednek, szükség esetén segítséget kérnek a beavatkozáshoz. Pánik esetén azonnal az összes lezárást megszüntetik, illetve minden menekülésre használható utat szabaddá tesznek, biztosítják a rendezvény helyszínéről a leggyorsabb távozást. Tűz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a tűzoltóság ügyeletére az eseményt. Elsőként a hivatásos tűzoltóságot riasztja rádión, valamint riasztja a rendezvény területén tartózkodókat a helyileg lehetséges módon a kiürítés végrehajtása céljából.*

Szolgálati feladatának végzése során tudomására jutott tűz esetén meggyőződik személyesen, vagy megbízottja által arról, hogy nem téves jelzés történt-e, amennyiben igen, arról az érintetteket azonnal tájékoztatja. A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) az(ok) a személy(ek), aki(k) a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzi(k) a helyszínt („járőrözik”), valamint tűz keletkezése esetén az elvárható módon (és a rendelkezésére álló tűzvédelmi eszközökkel) beavatkozik(nak). A beavatkozás során használt tűzvédelmi berendezések a rendezvény területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek.

- A biztonsági személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a létesítmény területén egyidejűleg tartózkodók létszámát.
- A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása.

i) állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása, megfelelőségének igazolása;

- A rendezvény területén 3 db nagyméretű ponyvaszerkezetű építmény kerül felállításra. A Pumpui 6x24 méter, a Nagysátor 20x30 méter és az Ambyss ami 490 m<sup>2</sup> kiterjedésű. Az 500 m<sup>2</sup> alatti alapterületű, és 300 fő alatti befogadóképességű ponyva szerkezetű építményekre tűzvédelmi követelmény nem vonatkozik. Ettől függetlenül a ponyva tűzvédelmi teljesítménye kielégíti a B-s1, d0 követelményt.

j) a menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv;

- Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére.

Megvalósítás: Rámpák kerülten elhelyezésre melynek oldalain korlátok találhatóak, leesés megelőzése érdekében. A rámpák szélessége a kiürítés számítás határozza meg.

- Menekítés során fokozott figyelmet kell fordítani a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyre. Ezen személyek csak kíséreléssel léphetnek be a rendezvény területére.

k) a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása

- **Tűzjelzés módja**

#### Tűzjelzés módja, a riasztás rendje

A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a **105**-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a **112**-es segélykérőn:

- a tüzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
- a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés

- a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.
- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
- szükség esetén értesíteni kell a mentőket a **104**-es telefonszámon, illetve a rendőrséget a **107**-es telefonszámon

A Tűzoltóságnak az olyan tüzesetet is be kell jelenteni, melyet a közreműködésük nélkül eloltottak.

A felügyelő biztonsági személyzet irányítását tűz- és kiürítés esetén a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóságának helyszínre érkezéséig a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) végzi(k).

A felügyelő biztonsági személyzet a vendégektől egyértelműen megkülönböztethető, mindenki számára rendezői karszalag, illetve a hovatartozásának megfelelő ruházat viselése kötelező.

A biztonsági személyzet minden tagjának részesülni kell tűzvédelmi oktatásban mely során meg kell ismerniük jelen dokumentációban foglaltakat.

#### **A rendezvény területén tartózkodók riasztása**

A tüzet vagy rendkívüli eseményt először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más eszköz (hangosbeszélő) igénybevételével a környezetét riasztani.

A tűz észlelése esetén hangjelzéssel – kihangosítón keresztül a nyugalmat megőrizve – a rendezvény területén tartózkodók számára jelezni kell, miszerint a rendezvény helyszínén tűz keletkezett és (a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek irányításával) meg kell kezdeni a szabadter kiürítését.

#### **A rendezvény kiürítése, személyek mentése**

Életveszély esetén a veszélyeztetett személyek mentését, valamint az elsősegélynyújtást azonnal meg kell kezdeni.

A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása.

Az irányítás szóban, illetve kézi elemlámpa fényével, valamint a világító vagy utánvilágító - biztonsági jelek alkalmazásával történik, figyelembe véve a kihelyezett biztonsági jeleket. A kézi elemlámpa fényének használata során inkább az irányjelzés dominál.

A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet a riasztás idején elfoglalja a számára meghatározott felállítási helyét. A felállítási helyek meghatározása a kiürítés irányíthatóságának figyelembe vételével történik.

Szükség esetén a bontható kordonokat nyitják, a tűzoltói beavatkozást és a biztonságos menekülést segítve ezzel. A Nagyszínpad nézőterén tartózkodókat annak 40 méteres körzetén kívülre való menekítésben közreműködnek a kijelölt útvonalak mentén.

Menekítés során fokozott figyelmet kell fordítani a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyre. Ezen személyek csak kíséreléssel léphetnek be a rendezvény területére.

Részletes feladat meghatározás a biztonsági személyzet vezetője részéről szükséges.

- l) a tűz- vagy káresemény jelzésének, és az oltás módja;

#### Tűzjelzés módja, a riasztás rendje

A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a **105**-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a **112**-es segélykérőn:

- a tüzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
- a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
- a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.
- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
- szükség esetén értesíteni kell a mentőket a **104**-es telefonszámon, illetve a rendőrséget a **107**-es telefonszámon

#### **Tűzoltási és műszaki mentési feladatok**

A rendezvényt biztosító személyeknek ismernie kell a tűzoltóeszközök elhelyezését és használatának módját. A területen a rendezvény idejére megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá éghető folyadék tüzeinek vízzel történő oltása!

A tűz jelzésével egy időben – amennyiben az a testi épség vagy az élet veszélyeztetése nélkül megvalósítható – el kell zárni a közműveket áramtalanítani kell és hozzá kell kezdeni a tűz oltásához a rendelkezésre álló felszerelésekkel.

A közművek újbóli megnyitására, csak a tűzoltóság tűzoltás vezetője adhat utasítást!

A mentési munka alkalmával a megmentett javak megfelelő biztonságú távolságra kell szállítani, és gondoskodni kell azok őrzéséről.

A tűzvizsgálat befejezéséig a káreset helyét változtatlanul kell hagyni.

- a rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével;

- A rendezvény helyszínén elektromos elosztó szekrények helyezkednek el. Az elektromos elosztó szekrényekből villamos szakember által végrehajtott szereléssel (MSZ 2364 szerint) kerülnek csatlakoztatásra a mobil elosztók, melyek rendelkeznek áramtalanító kapcsolóval. Az áramtalanítási lehetőségek időt állóan jelölésre kerülnek. A villamos kivitelezésről (az MSZ HD 60364 szabvány értelmében) felülvizsgálati jegyzőkönyv készül, melyet a tűzvédelmi hatóság felé be kell nyújtani.
  
- m) a menekülés irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei;
  - 1200x600 mm méretű menekülési útirányjelző biztonsági jelek kerülnek kihelyezésre 2,5-3 méter magasságban. A biztonsági jelek száma úgy kerül meghatározásra, hogy a rendezvény területéről legalább egy minden esetben látható legyen, mely egyértelmű tájékoztatást nyújt a látogatók részére. A biztonsági jelek megvilágítása, napnyugta utáni időszakban hálózati áramforrásról működő világítással kerül biztosításra.
  
- n) amennyiben létesült, a tartalék-energiaellátás módját, és áthidalási idejének számítása;
  - A tartalék energiaellátást telepített aggregátor fogja biztosítani, mely a nagyszínpadnál kerül elhelyezésre. Esetleges áramkimaradás esetén az aggregátor működtetésére kioktatott biztonsági személyzet azt haladéktalanul beüzemeli. Az aggregátorról lesz biztosítva a színpad hangtechnikája és részleges fényforrása a tájékoztatás és a biztonságos menekülés érdekében.
  
- o) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása;
  - A rendezvény helyszíne az Igar-Dádpusztá alatt szabadter. A terület 200 méteres környezetében építmény nem helyezkedik el. Veszélyeztető létesítmény nincs.
  
- p) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása;
  - A nagyszínpadnál kerül kialakításra a rendezvény teljes területén hallható hangosító berendezés. Esetleges áramszünet esetén a nagyszínpadnál elhelyezett aggregátorról kerül megtáplálásra a tájékoztatásra szolgáló hangrendszer és a menekülést segítő fényforrás. kiegészítésként további 7 db megafon, giga fon került készenlétbe helyezésre, melyek a biztonsági személyzet kezel.
  
- q) a rendezvény szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásban);
  - maximális létszám 25-30.000 főben került meghatározásra a rendező részéről. A rendezvény terület ekkora létszámra kerül berendezésre a rendezvény minden napját tekintve. A nagyszínpad előtti nézőtér létszámsűrűsége: 1,6 fő/m<sup>2</sup> (17.518 fő / 10.895 m<sup>2</sup>).
  - A rendezvénystrak létszámsűrűsége 4fő/m<sup>2</sup>. (Retrósátor: 3.200fő/800m<sup>2</sup>, Nagysátor: 576 / 144 m<sup>2</sup>).
  
- r) annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében;

- A biztonsági személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a létesítmény területén egyidejűleg tartózkodók létszámát. A látogatók belépés során számozott karszalagokat kapnak, melynek segítségével pontos adatok állnak rendelkezésre a létszám tekintetében.
  
- s) a kiürítés megfelelőségének igazolása: a kiürítés számítás, vagy a kiürítést igazoló szimuláció dokumentációja amennyiben nem az irányelvben meghatározott módon történik a rendezvény terület, rendezvény helyszín kialakítása;
  - Az engedélyezési dokumentáció része a kiürítés számítás, mely tartalmazza a nagyszínpad előtti nézőtér, Chill Out, Dragon Nest, Piac biztonságos kiürítés feltételeit.
  
- t) a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete;
  - nagyszínpad 15\*20 méter
  - Retro sátor 6\*24 méter
  - Nagysátor 20\*30 méter
  - Étel sátor 8\*30 méter
  - 1-6 pult 2\*8 méter
  
- u) a rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás;
  - a készenlétben tartott tűzoltó készülékekről az üzemeltetője nyilvántartást vezet, melynek meglétét az illetékes tűzvédelmi hatóság irányába ellenőrzés keretében bemutat.
  - Nagyszínpad védelmére minimum 6 db 6 kg-os 34A oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel.
  - Nagysátor, melyben helyet kap a Kis színpadis minimum 1 db 6 kg-os 34A oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel.
  - Retro sátor védelmére biztonság érdekében 1 db 6 kg-os 34A oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel.
  - Öltözők, iroda konténerekben 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó
  - A vendéglátó egységek területén egységenként 1 db 6 kg-os porral oltó
  - Irányítási pont védelmére minimum 2 db 55A 233B C oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel.
  
- v) a PB-gáz palackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása;
  - A kereskedelmi egységek, vendégárusok sütéshez, főzéshez, melegítéshez PB-gáz palackot használnak. Az egységek pontos listájának tisztázása folyamatban van, mely legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt összegyűjtésre kerül és az illetékes tűzvédelmi hatóság irányába benyújtásra kerül.